



# Smarta lösningar för dina behov

---

Runa Metall har ett utvalt sortiment för att ni ska kunna flytta produkter på ett säkert, effektivt och ergonomiskt sätt.

Vi har ett brett utbud av containrar, plattformsvagnar, stål- och rullpallar för branscher inom bygg, industri, logistik och återvinning.

Vårt breda tillbehörsprogram möjliggör att vi kan skräddarsy er lösning.

Vi har stor flexibilitet i vårt produktutbud, vilket gör att vi kan specialanpassa produkter efter ert önskemål.

Alla standardprodukter finns på lager för snabb leverans.



# Innehållsförteckning

---

Plattformsvagnar.....	6
Pallramar och pallcontainer.....	10
Rullcontainer.....	16
Stålpallar.....	19
Special.....	22
Pallvagnar.....	24
Logistikvagnar.....	26
Lyftbordsvagn och lättlyftare.....	29
Kontaktuppgifter.....	32

ANDERSTORP  
GÅSLAVED  
VARNAMO



VÅR

# Plattformsvagnar

---





En plattformsvagn minskar arbetsbelastningen och är ett viktigt hjälpmedel i tuffa arbetsmiljöer. Välj en plattformsvagn från Runa Metall för enklare hantering och transporter av säckar, lådor, paket eller andra typer av gods.

Samtliga plattformsvagnar kommer med ø200 mm massiva gummihjul, 2 fasta och 2 länk. Möjlighet finns att köpa till bromsade hjul och även byta till nylon eller elastichjul. Alla plattformsvagnar finns i 2 färger, Blå ral 5005 och Grå NCS S 6502-B.

## Plattformsvagn bas







Färg

- 600-7: 1000 x 700 mm 
- 600-8: 1200 x 800 mm 
- 600-7G: 1000 x 700 mm 
- 600-8G: 1200 x 800 mm 

## Plattformsvagn







Färg

- 609-7: 1000 x 700 mm 
- 609-8: 1200 x 800 mm 
- 609-7G: 1000 x 700 mm 
- 609-8G: 1200 x 800 mm 

## Plattformsvagn täckskiva







Färg

- 601-7: 1000 x 700 mm 
- 601-8: 1200 x 800 mm 
- 601-7G: 1000 x 700 mm 
- 601-8G: 1200 x 800 mm 

## Plattformsvagn dubbel täckskiva







Färg

- 602-7: 1000 x 700 mm 
- 602-8: 1200 x 800 mm 
- 602-7G: 1000 x 700 mm 
- 602-8G: 1200 x 800 mm 

## Plattformsvagn träsarg låg







Färg

- 607-7: 1000 x 700 mm 
- 607-8: 1200 x 800 mm 
- 607-7G: 1000 x 700 mm 
- 607-8G: 1200 x 800 mm 

## Plattformsvagn träsarg hög







Färg

- 603-7: 1000 x 700 mm 
- 603-8: 1200 x 800 mm 
- 603-7G: 1000 x 700 mm 
- 603-8G: 1200 x 800 mm 

## Plattformsvagn rörgavel







Färg

- 611-7: 1000 x 700 mm 
- 611-8: 1200 x 800 mm 
- 611-7G: 1000 x 700 mm 
- 611-8G: 1200 x 800 mm 

## Plattformsvagn rörgavel dubbel







Färg

- 612-7: 1000 x 700 mm 
- 612-8: 1200 x 800 mm 
- 612-7G: 1000 x 700 mm 
- 612-8G: 1200 x 800 mm 

## Plattformsvagn rörgavel 2 långsida



Färg

- 613-7: 1000 x 700 mm 
- 613-8: 1200 x 800 mm 
- 613-7G: 1000 x 700 mm 
- 613-8G: 1200 x 800 mm 

### Plattformsvagn nätgavel



Färg

- 601-7N: 1000 x 700 mm ■
- 601-8N: 1200 x 800 mm ■
- 601-7NG: 1000 x 700 mm ■
- 601-8NG: 1200 x 800 mm ■

### Plattformsvagn nätgavel dubbel



Färg

- 602-7N: 1000 x 700 mm ■
- 602-8N: 1200 x 800 mm ■
- 602-7NG: 1000 x 700 mm ■
- 602-8NG: 1200 x 800 mm ■

### Plattformsvagn nätgavel långsida dubbel



Färg

- 606-7N: 1000 x 700 mm ■
- 606-8N: 1200 x 800 mm ■
- 606-7NG: 1000 x 700 mm ■
- 606-8NG: 1200 x 800 mm ■

### Plattformsvagn nätsarg 3 sidor



Färg

- 614-7N: 1000 x 700 mm ■
- 614-8N: 1200 x 800 mm ■
- 614-7NG: 1000 x 700 mm ■
- 614-8NG: 1200 x 800 mm ■

### Plattformsvagn nätsarg hög



Färg

- 603-7N: 1000 x 700 mm ■
- 603-8N: 1200 x 800 mm ■
- 603-7NG: 1000 x 700 mm ■
- 603-8NG: 1200 x 800 mm ■

### Plattformsvagn med 2 plan



Färg

- 604-7: 1000 x 700 mm ■
- 604-8: 1200 x 800 mm ■
- 604-7G: 1000 x 700 mm ■
- 604-8G: 1200 x 800 mm ■

### Hyllvagn 3 st hyllplan



Färg

- 615-7 1000 x 700 mm ■
- 615-8 1200 x 800 mm ■
- 615-7G 1000 x 700 mm ■
- 615-8G 1200 x 800 mm ■

### Hyllvagn 5 st hyllplan



Färg

- 605-7: 1000 x 700 mm ■
- 605-8: 1200 x 800 mm ■
- 605-7G: 1000 x 700 mm ■
- 605-8G: 1200 x 800 mm ■

### Verkstadsvagn skåp



Färg

- 632-7: 1000 x 700 mm ■



### Verkstadvagn hurts



Färg

- 633-7: 1000 x 700 mm



### Verkstadvagn skåp och hyllplan



Färg

- 634-7: 1000 x 700 mm



### Verkstadvagn hurts och hyllplan



Färg

- 635-7: 1000 x 700 mm



### Verkstadvagn skåp och hurts



Färg

- 630-7: 1000 x 700 mm



### Verkstadvagn hurts dubbel



Färg

- 631-7: 1000 x 700 mm



### Skivvagn galvaniserad



- SKV1000
- 1000 x 700mm
- Max. belastning 600 kg
- Rörbågar köps separat

### Skivvagn galvaniserad - tillbehör

SKV300

SKV600

SKV900



### Olika typer av hjul

- Ni kan välja att byta befintliga hjul till följande:
- Bromsade hjul
- Luftgummi-hjul
- Nylonhjul
- Elastichjul



# Pallramar och Pallcontainer

---

En pallram har en mycket stark och hållbar konstruktion som möjliggör för stora variationer och användningsområden. Hos oss på Runa Metall hittar ni ett stort sortiment med olika typer av flexpallramar som underlättar ert arbete.


Som tillbehör finns olika stålpallar, rullpallar, stapelhörn och avdelare. Med dessa bygger ni era lösningar som passar just er verksamhet.

## Flexpallram 200-0



- 1200 x 800 x 200 mm
- Nät 45 x 70 mm
- Höjd 200 mm
- Vikt 14 kg

## Staplingshörn 12-0



- Vikt 0,5 kg

## Flexpallram 400-0



- 1200 x 800 x 400 mm
- Höjd 400 mm
- Nät 45 x 82 mm
- Vikt 16 kg

## Flexpallram 400-1



- Öppningsbar kortsida
- 1200 x 800 x 400 mm
- Höjd 400 mm
- Nät 45 x 82 mm
- Vikt 17 kg

## Flexpallram 400-2



- Öppningsbar långsida
- 1200 x 800 x 400 mm
- Höjd 400 mm
- Nät 45 x 82 mm
- Vikt 18 kg

## Flexpallram 660-0



- 1200 x 800 x 660 mm
- Höjd 400 mm
- Nät 80 x 80 mm
- Vikt 19 kg

## Flexpallram 660-1



- Öppningsbar kortsida
- 1200 x 800 x 660 mm
- Höjd 400 mm
- Nät 80 x 80 mm
- Vikt 20 kg

## Flexpallram 660-2



- Öppningsbar långsida
- 1200 x 800 x 660 mm
- Höjd 400 mm
- Nät 80 x 80 mm
- Vikt 21 kg

### Flexpallram 800-0



- 1200 x 800 x 800 mm
- Höjd 800 mm
- Nät 72 x 80 mm
- Vikt 19 kg

### Flexpallram 800-1



- Öppningsbar kortsida
- 1200 x 800 x 800 mm
- Höjd 800 mm
- Nät 72 x 80 mm
- Vikt 20 kg

### Flexpallram 800-2



- Öppningsbar långsida
- 1200 x 800 x 800 mm
- Höjd 800 mm
- Nät 72 x 80 mm
- Vikt 21 kg

### Flexpallram 1000-0



- 1200 x 800 x 1000 mm
- Höjd 1000 mm
- Nät 110 x 185 mm
- Vikt 23 kg

### Flexpallram 1000-1




- Öppningsbar kortsida
- 1200 x 800 x 1000 mm
- Höjd 1000 mm
- Nät 110 x 185 mm
- Vikt 26 kg

### Flexpallram 1000-2



- Öppningsbar långsida
- 1200 x 800 x 1000 mm
- Höjd 1000 mm
- Nät 110 x 185 mm
- Vikt 27 kg

### Stålpall med nätbotten 128-1



- 1200 x 800 x 145 mm
- Nät 50 x 50 mm
- Vikt 26 kg
- Max. belastning 1000 kg

### Stålpall med plåtdäck 128-2




- 1200 x 800 x 145 mm
- Höjd 145 mm
- Vikt 26 kg
- Max. belastning 1000 kg

### Rullpall 60-6



- 1200 x 800 x 200 mm
- Höjd 200 mm
- Vikt 16 kg
- Max. belastning 500 kg (1000 kg med grå elastichjul)

### Avdelare långsida



- Nät 80 x 80 mm
- 210-1: 1150x200 mm
- 410-1: 1150x400 mm
- 610-1: 1150x660 mm
- 810-1: 1150x800 mm
- 1010-1: 1150x1000 mm

### Avdelare kortsida



- Nät 80 x 80 mm
- 210-2: 750x200 mm
- 410-2: 750x400 mm
- 610-2: 750x660 mm
- 810-2: 750x800 mm
- 1010-2: 750x1000 mm

## Container 101-1000

- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Höjd 1000 mm
- Vikt 35 kg
- Staplingsbar



## Container 101-1500



- Öppningsbar kortsida
- Vikt 45 kg
- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Staplingsbar
- Höjd 1500 mm

## Container 111-1000



- Öppningsbar långsida
- Vikt 35 kg
- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Staplingsbar
- Höjd 1000 mm

## Container 111-1500



- Öppningsbar långsida
- Vikt 45 kg
- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Staplingsbar
- Höjd 1500 mm

## Container 111-1800



- Öppningsbar långsida
- Höjd 1800 mm
- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Vikt 55 kg

## Container 141-1500



- Öppningsbar långsida
- Vikt 44 kg
- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Nät 50 x 50 mm

## Container 161-1500



- Öppningsbar långsida
- Vikt 61 kg
- För pall 1600 x 1200 mm
- Staplingsbar
- Höjd 1500 mm

## Sidostöd 201-1000



- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Vikt 22 kg
- Höjd 1000 mm
- Staplingsbar

## Sidostöd 201-1500



- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Vikt 30 kg
- Höjd 1500 mm
- Staplingsbar

## Gavelstöd 211-1000



- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Vikt 18 kg
- Höjd 1000 mm
- Staplingsbar

## Gavelstöd 211-1500



- För pall 1200 x 800 mm, stålpall eller rullpall 60-6
- Vikt 23 kg
- Höjd 1500 mm
- Staplingsbar

A metal rolling cart filled with cardboard boxes in a warehouse setting. The cart is loaded with several boxes of various sizes. One prominent box is labeled 'SM' and 'PRIORITY' with a red checkmark logo. Another box has a white label with a red 'FÖRDEL A VÄRDEBETÄTT' sticker. The cart is positioned in a warehouse aisle with shelves in the background.

# Rullcontainer

En rullcontainer eller varuvagn passar utmärkt för att effektivisera och förenkla transport och förflyttning av gods på lager och arbetsplatser. Här hittar ni ett stort sortiment av tåliga och robusta rullcontainers i flera modeller och storlekar.



## Rullcontainer 81-2

- Rullcontainer med 2 st väggar
- Mått 700 x 800 x 1580 mm
- Invändig höjd 1400 mm
- Max. belastning 500 kg
- Stackningsbar
- Ø 125 mm PP-hjul, 2 fast och 2 länk med broms
- Vikt 28 kg
- 2 spännband ingår



## Rullcontainer 81-3



- Rullcontainer med 3 st väggar
- Mått 720 x 800 x 1800 mm
- Max. belastning 400 kg
- Ø 125 mm PP-hjul, 2 fast och 2 länk med broms
- Vikt 29 kg
- 1 spännband ingår

## Rullcontainer 81-4



- Rullcontainer med 3 st väggar
- Mått 830 x 730 x 1720 mm
- Sidoväggar är öppningsbara
- Max. belastning 500 kg
- Stackningsbar
- Ø 125 mm PP-hjul, fyra länkhjul varav två med broms
- Fällbart hyllplan
- Vikt 45 kg

## Säkerhetscontainer 81-5



- Säkerhetscontainer med 4 st väggar och tak
- Mått 830 x 730 x 1720 mm
- Vik- och stackningsbar
- Max. belastning 500 kg
- 4 Länkhjul varav 2 st bromsade av PP Ø 125 mm
- Fällbart hyllplan
- Vikt 61 kg

## Rullcontainer 750



- Pall 1200 x 750 mm ingår
- Mått 1200 x 750 x 1780
- Två högerhängda öppningsbara dörrar på kortsidan med snabbblåsning.
- Invändig höjd 1500 m
- Max. belastning 500 kg
- 2 fasta hjul och 2 länkhjul med broms, Ø 200 mm massivgummi.
- Vikt 80 kg

## Spännband 80-9



## För andra hjulalternativ kontakta oss






# Stålpallar

---

Våra rejäla stålpallar är staplingsbara och passar inom många användningsområden. Runa Metall har ett stort sortiment av robusta stålpallar som underlättar vid exempelvis lagerhållning internt såväl som frakthantering externt.

### Stålpall 128-1



- 1200 x 800 x 145 mm
- Nät 50 x 50 mm
- Vikt 26 kg
- Max. belastning 1000 kg

### Stålpall 128-2




- 1200 x 800 x 145 mm
- Höjd 145 mm
- Vikt 26 kg
- Max. belastning 1000 kg

### Stålpall 302



- Öppen kortsida
- 1200 x 800 x 145 mm
- Vikt 23 kg
- Max. belastning 1000 kg

### Stålpall 304



- Fyrsideshantering
- 1200 x 800 x 145 mm
- Vikt 22 kg
- Max. belastning 800 kg

### Rullpall 60-6



- 1200 x 800 x 200 mm
- Vikt 16 kg
- Max. belastning 500 kg (1000 kg med grå elastic)
- Skiva av plywood

### Stålrörspall 1500




- 1200 x 800 x 150 mm
- Max. belastning 1500 kg
- Höjd 150 mm
- Vikt 24 kg

## Staplingsrör




- För stålrorspall 1500
- 1500-42 Staplingsrör Ø 45 L=600 mm 4-pack
- 1500-43 Staplingsrör Ø 45 L=800 mm 4-pack
- 1500-44 Staplingsrör Ø 45 L=990 mm 4-pack
- 1500-45 Staplingsrör Ø 45 L=1200 mm 4-pack

## Hörn Stolpe 305



- För stålspall 302 och 304
- Hörnstolpe 305-6 600 mm Vikt 1,5 kg
- Hörnstolpe 305-8 800 mm Vikt 1,8 kg
- Hörnstolpe 305-10 1000 mm Vikt 2,2 kg
- Max. belastning vid stapling 750 kg/stålspall

## Gavelstöd 311



- För stålspall 302 och 304
- Gavelstöd 311-6 600 mm Vikt 7 kg
- Gavelstöd 311-8 800 mm Vikt 8 kg
- Gavelstöd 311-10 1000 mm Vikt 9 kg
- Gavelstöd 311-15 1500 mm Vikt 12 kg
- Max. belastning vid stapling 750 kg/stålspall

## Sidostöd 301



- För stålspall 302 och 304
- Sidostöd 301-6 600 mm Vikt 9 kg
- Sidostöd 301-8 800 mm Vikt 10 kg
- Sidostöd 301-10 1000 mm Vikt 11 kg
- Sidostöd 301-15 1500 mm Vikt 14 kg
- Max. belastning vid stapling 750 kg/stålspall

# Special

Vi har stor flexibilitet i vårt produktutbud, vilket gör att vi kan specialanpassa produkter efter ert önskemål. Önskar du bygga en egen skräddarsydd vagn, hör av dig så återkommer vi med offert och förslag.

Exempel på specialanpassade produkter







# Pallvagnar

---

En pallvagn, eller tralla med hjul, underlättar hantering, transport och lyft av tyngre last. Våra pallvagnar är ett effektivt hjälpmedel i det dagliga arbetet. Det minskar arbetsbelastningen och onödigt slitage vid tunga lyft eller hantering av tungt gods.



## Pallvagn 19-1

- Ställbar
- Massiva gummihjul Ø 200 mm
- För pall 1200 x 800 mm
- Fyra höjdlägen: 650, 700, 750 och 800 mm
- 2 fasta hjul och 2 länkhjul
- Max. last 500 kg (1000 kg med grå elastic hjul)



## Pallvagn 19-2



- För pall 1200 x 800 mm
- Tillverkad i 40 x 40 rörprofil
- Max. belastning 500 kg
- Massiva gummihjul Ø 200 mm
- 2 fasta hjul och 2 länkhjul

## Pallvagn 19-4



- Pallvagn 270 mm
- Max. belastning 500 kg
- För pall 1200 x 800 mm
- 2 fasta hjul och 2 länkhjul
- Massiva gummihjul Ø 200 mm

## Palltralla 19-5



- Nylonhjul Ø 100 mm
- För pall 1200 x 800 mm
- 2 fasta hjul och 2 länkhjul
- Vikt 15 kg
- Max. belastning 500 kg

## Palltralla 19-6



- För pall 600 x 800 mm
- Nylonhjul Ø 100 mm
- 2 fasta hjul och 2 länkhjul
- Vikt 12 kg, Max. belastning 500 kg

## Elastic hjul Ø 200 mm



- Material: Grå elastic

## Nylonhjul Ø 200 mm



- Material: Nylon



# Logistikvagnar

---

Vårt utbud av logistikvagnar består av två större vagnar och två mindre lägre varianter. De större varianterna, kartongvagn 1000 och kartongvagn 1500, har en lastkapacitet på 200 kg vardera och utgör en perfekt mobil lagringsyta för emballage, kartonger och annat material. Enkla att lasta på och fylla upp tack vare hyllplan med flyttbara avdelare.

Vid förfrågan kan man bygga en helt unik kartongvagn utifrån era behov genom att addera tillbehör på vagnens kortsida.

## Kartongvagn hög 1000/1500



- 1000 mm: 5-584-001 (3 hyllplan och 12 avdelare ingår)
- 1500 mm: 5-584-002 (3 hyllplan och 18 avdelare ingår)
- Vagnen kan belastas med en fördelad vikt av 200 kg.
- Två fasta hjul och två svängbara hjul med broms.
- Hyllplanen är 1000 resp 1500 mm breda och 695 mm djupa.
- Avdelarna är flyttbara utan skruv och har en höjd på 400 mm.

## Avdelare

- Art nr: 5-584-123-133
- Avdelare för hyllplan till kartongvagn.
- Fullt justerbar i sidled utan skruv.
- Kläms fast med fjäderbelastad tråd.



## Hyllplan

- 1000 mm: 5-584-122-133
- 1500 mm: 5-581-124-133
- Hyllplan för kartongvagn i ljusgrå glidlack.
- Monteras enkelt med skruv genom rörgavel.
- Flyttbart i höjdlid med 32 mm cc.



## Kartongvagn låg – inkl avdelare



- Art nr: 5-585-001
- Flexibel vagn för förvaring och förflyttning.
- Vagnen kan belastas med upp till 100 kg fördelad vikt.
- Den har fyra robusta hjul varav två är med broms.
- Bottenhyllan är 980 x 700 mm.
- Det ingår fyra avdelare som är 700 mm höga.
- De flyttas enkelt utan verktyg för full flexibilitet.
- Handtagets totalhöjd från golv är 1115 mm.
- Bottenhyllan är i galvaniserad plåt.

## Golvhylla på hjul – inkl avdelare




- Art nr: 5-587-001
- Mobil förvaringslösning som placeras under eller bredvid arbetsbordet.
- Perfekt för att skapa en mindre förvaringsyta som dessutom är flyttbar.
- Hyllan är 600 x 400 mm och tillhörande avdelare är 600 mm djupa och 300 mm höga.
- Avdelarna monteras enkelt på golvhyllan utan skruv.
- Fyra 50 mm hjul varav två med broms.
- 3 avdelare ingår

## Vagn FIFO 1000 mm



- Art nr: 5-584-100
- Mått: 1100 x 695 x 1595 mm
- Smidig och flexibel vagn för hantering enligt FIFO-modellen.
- Fyll enkelt på med backar eller kartonger från baksidan av vagnen och plocka materialet från framsidan.
- Samma rullister går även att vända på för att skapa en returbana där de tomma backarna går tillbaka igen, vändningen gör att lutningen automatiskt blir åt andra hållet. Listerna hänger på kraftiga rör som är ställbara i höjdlid med 32 mm cc och bredden på rullisterna är mycket enkel att variera.
- Vagnen kan kombineras på mängder av olika vis, antingen genomgående med rullister eller rullister i kombination med släta hyllplan för mer förvaring.
- Ett grundsystem som går att anpassa och göra unikt utifrån specifika backar och kartonger.
- I FIFO vagnen ingår 2 st hyllplan, 8 st Rör för FIFO ramp och 21 par FIFO ramp

## Rör för FIFO-ramp 1000 mm



- Art nr: 9-22014-14-135
- Hyllstag för FIFO-vagn som levereras styckvis. Monteras enkelt med skruv genom rörgavel. Flyttbart i höjdlid med 32 mm cc. Spår på ovansidan för hylltapp med 15 mm intervall.

## FIFO-ramp 700 mm Par



- Art nr: 5-584-130-135
- FIFO-ramp med rullist. Monteras enkelt med hylltapp fram och bak på röret. För att göra en returbana vänder man på rampen som då får en lutning på andra hållet. Ställbar i sidled med 15 mm intervall.
- Rullist med 28 mm gula PP-hjul, cc 33 mm. Vikttålighet 5kg/hjul.
- Levereras parvis.



# Lättlyftare & Lyftbordsvagn

---

Batteridrivna lättlyftare som är konstruerade för att avlasta vid alla typer av lyftarbeten. Flexibel och lätthanterlig som med fördel används i trånga utrymmen.

Den handdragna staplaren levereras med lastplattform i standardutförande och kan kompletteras med tillbehör för ett brett användningsområde.

Lyftbord som underlättar vid tunga lyft och ger dig optimal arbetshöjd, då höjden kan justeras med manuell vev.

## Batteridrivnen lättlyftare

- Art nr: 5500
- Höjd: 1990 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 870 mm
- Lastytans storlek (LxB): 470 x 600 mm
- Lyfthöjd: 130-1700 mm
- Färg: Grå NCS 6502-B
- Material stomme: Stål
- Material plattform: Nylon
- Max. belastning: 100 kg
- Batteri: 24V/12Ah
- Vikt: 58 kg
- CE märkt



## Enkel pikbom

- Art nr: 5500-1
- Längd: 610 mm
- Ø 50 mm
- För liggande rullar



## Dubbel pikbom

- Art nr: 5500-2
- Längd: 500 mm
- Ø 50 mm
- Bredd: 250 mm
- För liggande rullar



## V-Block till lättlyftare

- Art nr: 5500-3
- Längd 400 mm
- Bredd 400 mm
- För lyft av rullar



## Rullvändare

- Art nr: 5500-4
- Enkel att rotera och underlättar hantering av rullar både liggande och stående under arbete och även vid lyft och transport av rullar.



## Lyftbordsvagn Manuell



- Art nr: 5520
- Mått: 950 x 600 mm
- Lyfthöjd: 440/1000 mm
- Max. belastning: 300 kg

## Lyftbordsvagn Manuell



- Art nr: 5521
- Mått: 1200 x 800 mm
- Lyfthöjd: 440/1060 mm
- Max. belastning: 350 kg

6



5

4



3




2



## Hittade ni inte produkten ni sökte?

Kontakta oss så hjälper vi er med speciallösningar utifrån era behov.

Ring 0370-80108 eller maila oss på [info@runametall.com](mailto:info@runametall.com)



# Kontakta oss

---

Runa Metall AB  
Åbyfors 1  
341 51 Lagan

E-mail: [info@runametall.com](mailto:info@runametall.com)  
Telefon: 0370-80108



Skanna QR-koden för att  
komma till vår webbshop

# Runa